











核酸合成試薬 (DNA・RNAアミダイト)

Hongene Biotech 社のヌクレオシドは、独自開発の酵素を使用した「トランスグリコサレーション」と呼ばれるプロセスを介して製造されています。この「トランスグリコサレーション」が塩基のみの交換を可能にし、ホスホアミダイト製造の出発物質であるヌクレオシドの高純度かつ大量生産を可能にしています。

Hongene Biotechnology Limited メーカー略号: HON

| DNA ホスホアミダイト | | | |
|---|---|---------|--|
| 品名 | DMT-dA(Bz)-CE Phosphoramidite | | |
| CAS RN® | 98796-53-3 | 構造式 | |
| 分子式 | $C_{47}H_{52}N_7O_8P$ | | |
| 分子量 | 857.93 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PD1-004 * | 10 × 0.5 g | ¥48,000 | |
| | 20 × 0.25 g | ¥52,000 | |
|  | | | |
| 品名 | DMT-dA(dma)-CE Phosphoramidite | | |
| CAS RN® | — | | |
| 分子式 | $C_{44}H_{55}N_8O_8P$ | | |
| 分子量 | 822.93 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PD1-005 * | 100 g | ご照会 | |
| |  | | |
| 品名 | DMT-dC(Ac)-CE Phosphoramidite | | |
| CAS RN® | 154110-40-4 | | |
| 分子式 | $C_{41}H_{50}N_5O_8P$ | | |
| 分子量 | 771.83 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PD3-007 * | 10 × 0.5 g | ¥48,000 | |
| | 20 × 0.25 g | ¥52,000 | |
|  | | | |
| 品名 | DMT-dC(Bz)-CE Phosphoramidite | | |
| CAS RN® | 102212-98-6 | | |
| 分子式 | $C_{46}H_{52}N_5O_8P$ | | |
| 分子量 | 833.91 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PD3-003 * | 10 × 0.5 g | ¥48,000 | |
| | 20 × 0.25 g | ¥52,000 | |
|  | | | |
| 品名 | DMT-dG(dmF)-CE Phosphoramidite | | |
| CAS RN® | 330628-04-1 | | |
| 分子式 | $C_{43}H_{53}N_7O_7P$ | | |
| 分子量 | 824.9 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PD2-006 * | 10 × 0.5 g | ¥48,000 | |
| | 20 × 0.25 g | ¥52,000 | |
|  | | | |

| | | | |
|---|---|----------|-----|
| 品名 | DMT-dG(iBu)-CE Phosphoramidite | | |
| CAS RN® | 93183-15-4 | | 構造式 |
| 分子式 | $C_{44}H_{54}N_7O_8P$ | | |
| 分子量 | 839.92 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PD2-004 * | 10 × 0.5 g | ¥48,000 | |
| | 20 × 0.25 g | ¥52,000 | |
|  | | | |
| 品名 | DMT-dT-CE Phosphoramidite | | |
| CAS RN® | 98796-51-1 | | |
| 分子式 | $C_{40}H_{49}N_4O_8P$ | | |
| 分子量 | 744.81 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PD4-002 * | 10 × 0.5 g | ¥48,000 | |
| | 20 × 0.25 g | ¥52,000 | |
|  | | | |
| 品名 | DMT-dU-CE Phosphoramidite | | |
| CAS RN® | 109389-30-2 | | |
| 分子式 | $C_{39}H_{47}N_4O_8P$ | | |
| 分子量 | 748.74 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PD5-002 * | 5 g | ¥270,000 | |
| |  | | |
| 品名 | 5-Me-DMT-dC(Ac)-CE Phosphoramidite | | |
| CAS RN® | — | | |
| 分子式 | $C_{42}H_{52}N_5O_8P$ | | |
| 分子量 | 785.86 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PD3-009 * | 5 g | ¥270,000 | |
| |  | | |
| 品名 | 5-Me-DMT-dC(Bz)-CE Phosphoramidite | | |
| CAS RN® | 105931-57-5 | | |
| 分子式 | $C_{47}H_{54}N_5O_8P$ | | |
| 分子量 | 847 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PD3-008 * | 5 g | ¥240,000 | |
| |  | | |


※ABI 対応バイアルをご希望の場合は品番末尾に「-A」、Expedite 対応バイアルをご希望の場合は「-E」を付けてご注文ください。



人と科学のステキな未来へ


コスモ・バイオ株式会社


DNA ホスホロアミダイト つづき


| 品名 | N6-Me-DMT-dA-CE Phosphoramidite | |
|----------------------|---|---|
| CAS RN ^o | 105931-58-6 | 構造式 |
| 分子式 | C ₄₁ H ₅₀ N ₇ O ₆ P |  |
| 分子量 | 767.85 | |
| 品番 | 包装 | |
| PD1-002 [*] | 100 g | ご照会 |


| 品名 | DMT-dA(Bz), dC(Bz), dG(iBu), dT | |
|---------------------|---|---------|
| 構成成分 | <ul style="list-style-type: none"> ● DMT-dA(Bz)-CE Phosphoramidite ● DMT-dC(Bz)-CE Phosphoramidite ● DMT-dG(iBu)-CE Phosphoramidite ● DMT-dT-CE Phosphoramidite | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PD-025 [*] | 20 set (0.25g ea × 20) | ¥52,000 |
| PD-050 [*] | 10 set (0.5g ea × 10) | ¥48,000 |

セット品
2'-Fluoro ホスホロアミダイト

| 品名 | DMT-2'-F-dA(Bz)-CE Phosphoramidite | |
|----------------------|--|---|
| CAS RN ^o | 136834-22-5 | 構造式 |
| 分子式 | C ₄₇ H ₅₁ FN ₇ O ₇ P |  |
| 分子量 | 875.91 | |
| 品番 | 包装 | |
| PD1-001 [*] | 5 g | ¥122,500 |

| 品名 | DMT-2'-F-dC(Ac)-CE Phosphoramidite | |
|----------------------|--|---|
| CAS RN ^o | 159414-99-0 | 構造式 |
| 分子式 | C ₄₁ H ₄₉ FN ₅ O ₈ P |  |
| 分子量 | 789.83 | |
| 品番 | 包装 | |
| PD3-001 [*] | 5 g | ¥122,500 |

| 品名 | DMT-2'-F-dG(iBu)-CE Phosphoramidite | |
|----------------------|--|---|
| CAS RN ^o | 144089-97-4 | 構造式 |
| 分子式 | C ₄₄ H ₅₃ FN ₇ O ₈ P |  |
| 分子量 | 857.9 | |
| 品番 | 包装 | |
| PD2-002 [*] | 5 g | ¥122,500 |


| 品名 | DMT-2'-F-dU-CE Phosphoramidite | |
|----------------------|--|---|
| CAS RN ^o | 146954-75-8 | 構造式 |
| 分子式 | C ₃₉ H ₄₆ FN ₄ O ₈ P |  |
| 分子量 | 748.78 | |
| 品番 | 包装 | |
| PD5-001 [*] | 5 g | ¥122,500 |


| 品名 | DMT-2'-F-dA(Bz), dC(Bz), dG(iBu), dU | |
|-----------------------|---|--------|
| 構成成分 | <ul style="list-style-type: none"> ● DMT-2'-F-dA(Bz)-CE Phosphoramidite ● DMT-2'-F-dC(Ac)-CE Phosphoramidite ● DMT-2'-F-dG(iBu)-CE Phosphoramidite ● DMT-2'-F-dU-CE Phosphoramidite | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PD-F-025 [*] | 20 set (0.25g ea × 20) | ご照会 |


セット品


※ABI 対応バイアルをご希望の場合は品番末尾に「-A」、Expedite 対応バイアルをご希望の場合は「-E」を付けてご注文ください。

リバースホスホロアミダイト


| 品名 | DMT-dA(Bz)-5'-CE Reverse Phosphoramidite | |
|----------------------|---|---|
| CAS RN ^o | 140712-82-9 | 構造式 |
| 分子式 | C ₄₇ H ₅₂ N ₇ O ₇ P |  |
| 分子量 | 857.93 | |
| 品番 | 包装 | |
| PD1-006 [*] | 5 g | ¥390,000 |


| 品名 | DMT-dC(Bz)-5'-CE Reverse Phosphoramidite | |
|----------------------|---|---|
| CAS RN ^o | 140712-83-0 | 構造式 |
| 分子式 | C ₄₆ H ₅₂ N ₅ O ₈ P |  |
| 分子量 | 833.91 | |
| 品番 | 包装 | |
| PD3-004 [*] | 5 g | ¥390,000 |


| 品名 | DMT-dG(dmf)-5'-CE Reverse Phosphoramidite | |
|----------------------|---|---|
| CAS RN ^o | — | 構造式 |
| 分子式 | C ₄₃ H ₅₃ N ₈ O ₇ P |  |
| 分子量 | 824.9 | |
| 品番 | 包装 | |
| PD2-005 [*] | 5 g | ¥390,000 |


| 品名 | DMT-dT-5'-CE Reverse Phosphoramidite | |
|----------------------|---|--|
| CAS RN ^o | 134031-86-0 | 構造式 |
| 分子式 | C ₄₀ H ₄₉ N ₄ O ₈ P |  |
| 分子量 | 744.81 | |
| 品番 | 包装 | |
| PD4-003 [*] | 5 g | ¥390,000 |

TBDMS ホスホロアミダイト

| 品名 | DMT-2'-O-TBDMS-A(Bz)-CE Phosphoramidite | |
|----------------------|---|---|
| CAS RN ^o | 104992-55-4 | 構造式 |
| 分子式 | C ₅₃ H ₆₆ N ₇ O ₈ PSi |  |
| 分子量 | 988.19 | |
| 品番 | 包装 | |
| PR1-008 [*] | 5 g | ¥89,000 |

| 品名 | DMT-2'-O-TBDMS-C(Ac)-CE Phosphoramidite | |
|----------------------|---|---|
| CAS RN ^o | 121058-88-6 | 構造式 |
| 分子式 | C ₄₇ H ₆₄ N ₅ O ₉ PSi |  |
| 分子量 | 902.1 | |
| 品番 | 包装 | |
| PR3-008 [*] | 5 g | ¥89,000 |

| 品名 | DMT-2'-O-TBDMS-G(iBu)-CE Phosphoramidite | |
|----------------------|---|---|
| CAS RN ^o | 147201-04-5 | 構造式 |
| 分子式 | C ₅₀ H ₆₈ N ₇ O ₉ PSi |  |
| 分子量 | 970.18 | |
| 品番 | 包装 | |
| PR2-007 [*] | 5 g | ¥89,000 |

| 品名 | DMT-2'-O-TBDMS-U-CE Phosphoramidite | |
|----------------------|---|---|
| CAS RN ^o | 118362-03-1 | 構造式 |
| 分子式 | C ₄₅ H ₆₁ N ₄ O ₉ PSi |  |
| 分子量 | 861.05 | |
| 品番 | 包装 | |
| PR5-003 [*] | 5 g | ¥89,000 |

| 品名 | DMT-2'-O-TBDMS-A(Bz), C(Ac), G(iBu), U | |
|---------------------------|---|----------|
| 構成品 | <ul style="list-style-type: none"> DMT-2'-O-TBDMS-A(Bz)-CE Phosphoramidite DMT-2'-O-TBDMS-C(Ac)-CE Phosphoramidite DMT-2'-O-TBDMS-G(iBu)-CE Phosphoramidite DMT-2'-O-TBDMS-U-CE Phosphoramidite | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR-TBDMS-025 [*] | 20 set (0.25g ea × 20) | ご照会 |
| セット品 | | |
| 2'-O-Me ホスホロアミダイト | | |
| 品名 | DMT-2'-O-Me-A(Bz)-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | 110782-31-5 | |
| 分子式 | C ₄₈ H ₅₄ N ₇ O ₈ P | |
| 分子量 | 887.96 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR1-001 [*] | 5 g | ¥125,000 |
| 品名 | DMT-2'-O-Me-C(Ac)-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | 199593-09-4 | |
| 分子式 | C ₄₂ H ₅₂ N ₅ O ₉ P | |
| 分子量 | 801.86 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR3-001 [*] | 5 g | ¥125,000 |
| 品名 | DMT-2'-O-Me-C(Bz)-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | 163759-94-2 | |
| 分子式 | C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₆ | |
| 分子量 | 361.36 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR3-002 [*] | 5 g | ¥125,000 |
| 品名 | DMT-2'-O-Me-G(dmf)-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | 128219-77-2 | |
| 分子式 | C ₄₄ H ₅₅ N ₈ O ₈ P | |
| 分子量 | 854.92 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR2-001 [*] | 5 g | ¥125,000 |
| 品名 | DMT-2'-O-Me-G(iBu)-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | 150780-67-9 | |
| 分子式 | C ₄₅ H ₅₆ N ₇ O ₉ P | |
| 分子量 | 869.94 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR2-002 [*] | 5 g | ¥125,000 |
| 品名 | DMT-2'-O-Me-U-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | 110764-79-9 | |
| 分子式 | C ₄₀ H ₄₉ N ₄ O ₉ P | |
| 分子量 | 760.82 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR5-001 [*] | 5 g | ¥125,000 |
| 品名 | DMT-2'-O-Me-A(Bz), C(Bz), G(iBu), U | |
| 構成品 | <ul style="list-style-type: none"> DMT-2'-O-Me-A(Bz)-CE Phosphoramidite DMT-2'-O-Me-C(Bz)-CE Phosphoramidite DMT-2'-O-Me-G(iBu)-CE Phosphoramidite DMT-2'-O-Me-U-CE Phosphoramidite | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR-OME-025 [*] | 20 set (0.25g ea × 20) | ご照会 |
| PR-OME-050 [*] | 10 set (0.5g ea × 10) | ご照会 |
| セット品 | | |

※ABI 対応バイアルをご希望の場合は品番末尾に「-A」、Expedite 対応バイアルをご希望の場合は「-E」を付けてご注文ください。

| 2'-O-MOE ホスホロアミダイト | | |
|----------------------|--|----------|
| 品名 | DMT-2'-O-MOE-A(Bz)-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | 251647-53-7 | |
| 分子式 | C ₅₀ H ₅₈ N ₇ O ₉ P | |
| 分子量 | 932.03 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR1-004 [*] | 5 g | ご照会 |
| 品名 | 5-Me-DMT-2'-O-MOE-C(Bz)-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | 163759-94-2 | |
| 分子式 | C ₅₀ H ₆₀ N ₅ O ₁₀ P | |
| 分子量 | 922.04 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR3-007 [*] | 5 g | ¥257,000 |
| | 10 g | ¥378,000 |
| 品名 | DMT-2'-O-MOE-G(iBu)-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | 251647-55-9 | |
| 分子式 | C ₄₇ H ₆₀ N ₇ O ₁₀ P | |
| 分子量 | 914.01 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR2-006 [*] | 5 g | ご照会 |
| 品名 | DMT-2'-O-MOE-T-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | 163878-63-5 | |
| 分子式 | C ₄₃ H ₅₅ N ₄ O ₁₀ P | |
| 分子量 | 818.9 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR4-002 [*] | 5 g | ご照会 |
| LNA ホスホロアミダイト | | |
| 品名 | LNA-5-Me-C(Bz)-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | — | |
| 分子式 | C ₄₈ H ₅₄ N ₅ O ₉ P | |
| 分子量 | 875.96 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR3-009 [*] | 5 g | ¥110,000 |
| 品名 | LNA-A(Bz) Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | — | |
| 分子式 | C ₄₈ H ₅₂ N ₇ O ₈ P | |
| 分子量 | 885.96 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR1-002 [*] | 5 g | ¥110,000 |
| 品名 | LNA-G(dmf)-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | — | |
| 分子式 | C ₄₄ H ₅₃ N ₈ O ₈ P | |
| 分子量 | 852.93 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR2-005 [*] | 5 g | ¥110,000 |
| 品名 | LNA-T-CE Phosphoramidite | |
| CAS RN [®] | — | |
| 分子式 | C ₄₁ H ₄₉ N ₄ O ₉ P | |
| 分子量 | 772.83 | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| PR4-001 [*] | 5 g | ¥110,000 |

| PMO ホスホロアミダイト | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 品名 | Morpholino A Subunit | | |
| CAS RN [®] | — | | |
| 分子式 | C ₃₈ H ₃₇ ClN ₇ O ₄ P | | |
| 分子量 | 722.17 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PR1-007 | 1 g | ¥66,000 | |
| 品名 | Morpholino C Subunit | | |
| CAS RN [®] | — | | |
| 分子式 | C ₃₇ H ₃₇ ClN ₅ O ₃ P | | |
| 分子量 | 698.15 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PR3-014 | 1 g | ¥66,000 | |
| 品名 | Morpholino T Subunit | | |
| CAS RN [®] | — | | |
| 分子式 | C ₃₁ H ₃₄ ClN ₄ O ₅ P | | |
| 分子量 | 609.05 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| PR4-003 | 1 g | ¥66,000 | |
| リンカー / スペースー ホスホロアミダイト | | | |
| 品名 | MMT-C6-Amine-Linker Phosphoramidite | | |
| CAS RN [®] | — | | |
| 分子式 | C ₃₅ H ₄₈ N ₃ O ₃ P | | |
| 分子量 | 589.75 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| OP-002 [*] | 10 × 100 μM | ¥50,000 | |
| | 10 × 0.25 g | ¥100,000 | |
| 品名 | TFA-C6-Amine-Linker Phosphoramidite | | |
| CAS RN [®] | 133975-85-6 | | |
| 分子式 | C ₁₇ H ₃₁ F ₃ N ₃ O ₃ P | | |
| 分子量 | 413.42 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| OP-007 [*] | 10 × 100 μM | ¥50,000 | |
| | 10 × 0.25 g | ¥100,000 | |
| 品名 | Spacer Phosphoramidite 18 | | |
| CAS RN [®] | — | | |
| 分子式 | C ₄₂ H ₆₁ N ₂ O ₁₀ P | | |
| 分子量 | 784.93 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| OP-003 [*] | 10 × 100 μM | ¥91,000 | |
| | 10 × 0.25 g | ¥160,000 | |

※ABI 対応バイアルをご希望の場合は品番末尾に「-A」、Expedite 対応バイアルをご希望の場合は「-E」を付けてご注文ください。

| 品名 | Spacer Phosphoramidite C3 | | |
|---------------------|--|----------|--|
| CAS RN [®] | — | | |
| 分子式 | C ₃₃ H ₄₃ N ₂ O ₅ P | | |
| 分子量 | 578.68 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| OP-005 [*] | 10 × 0.25 g | ¥200,000 | |
| 色素ホスホロアミダイト | | | |
| 品名 | 5'-Biotin Phosphoramidite | | |
| CAS RN [®] | — | | |
| 分子式 | C ₄₆ H ₆₄ N ₃ O ₆ PS | | |
| 分子量 | 846.08 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| ON-023-A | 100 μM | ¥15,000 | |
| ON-023-E | 10 × 100 μM | ¥150,000 | |
| 品名 | 5'-Fluorescein Phosphoramidite | | |
| CAS RN [®] | — | | |
| 分子式 | C ₄₆ H ₅₈ N ₃ O ₁₀ P | | |
| 分子量 | 843.95 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| ON-022-A | 100 μM | ¥9,000 | |
| ON-022-E | 10 × 100 μM | ¥90,000 | |
| 品名 | HEX Dye Phosphoramidite | | |
| CAS RN [®] | — | | |
| 分子式 | C ₄₆ H ₅₂ N ₃ O ₁₀ Cl ₆ P | | |
| 分子量 | 1050.62 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| OP-011 [*] | 10 × 100 μM | ◎照会 | |
| 品名 | TET Dye Phosphoramidite | | |
| CAS RN [®] | — | | |
| 分子式 | C ₄₆ H ₅₄ N ₃ O ₁₀ Cl ₄ P | | |
| 分子量 | 981.73 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| OP-010 [*] | 10 × 100 μM | ◎照会 | |
| その他ホスホロアミダイト | | | |
| 品名 | Chemical Phosphorylation Reagent | | |
| CAS RN [®] | 108783-02-4 | | |
| 分子式 | C ₃₄ H ₄₅ N ₂ O ₇ PS | | |
| 分子量 | 656.77 | | |
| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | |
| OP-006-A | 0.25 g | ¥12,000 | |
| | 10 × 100 μM | ¥50,000 | |
| OP-006-E | 10 × 100 μM | ¥50,000 | |
| | 10 × 0.25 g | ¥120,000 | |

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

希望販売価格 記載の希望販売価格は2018年7月1日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

使用範囲 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<http://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル